

工 場 概 要

概 要	会社名・工場名		松岡建材工業 株式会社 生コン工場			
	工場所在地		京都府城陽市観音堂甲畑 55 番地			
	TEL 及び FAX 番号		TEL 0774-52-8000 FAX 0774-52-8915			
	メールアドレス		shiken.sy@matsuokakenzai.co.jp			
	JIS 認証取得年月日		2007 年 4 月 12 日		日本産業規格 表示認証品目	普通コンクリート
	JIS 認証番号		IC0518004			
	大臣認定取得年月日		-		認定範囲 (F C) セメント種類	-
	大臣認定番号		-			
	代表者		芝 徳行			
要	工場長		奥野 仁史			
	品質管理責任者		住野 裕司			
	有資格者		品質管理責任者 4 名 コンクリート診断士 0 名 コンクリート技士 3 名 コンクリート主任技士 0 名			
製 造 設 備	プ ラ ン ト	製造業者	日工 株式会社			
		ミキサー	二軸強制型 1100ℓ			
		公称能力	80 m³/h			
		操作方法	デジタル式計量抑制、遠隔操作方式			
	操 作 盤	製造業者	株式会社 北川鉄工所			
		計量方法	個別・累加計量、ロードセル方式			
		配合設定数	9999 種			
		付帯設備	表面水補正装置、容量変換装置、容積保証補正装置			
使 用 材 料	セメント	種 類	住友大阪セメント 株式会社 (普通・高炉・早強)			
		セメントサイロ	N (100 t) ・ B B (70 t) ・ H (50 t)			
	骨 材	細 骨 材	山砂 京都府城陽産			
		粗 骨 材	山砂利 (4025・2505・1505) 京都府城陽産			
	水	種 類	地下水、上澄水			
	混 和 剤	種 類	AE 減水剤・高性能 AE 減水剤			
		貯蔵タンク容量	4000ℓ×3 、 2000ℓ× 1			
試 験 設 備	耐圧試験機		1000KN 油圧式圧縮試験機			
	養生水槽		ステンレス製 3.3m×1.05m×0.77m			
	供試体型枠		φ 10×20=48 本・φ 12.5×25=30 本			
	その他		JIS 関連試験設備一式			