

工 場 概 要

概 要	会社名・工場名		(株)京都建材サービス 伏見生コンクリート			
	工場所在地		京都市伏見区竹田青池町 145 番地			
	TEL 及び FAX 番号		TEL. 075-643-2015 FAX. 075-644-1091			
	メールアドレス		Krcgge-fsm@mezone.co.jp			
	JIS 認証取得年月日		平成 19 年 10 月 18 日	日本産業規格 表示認証品目	普通コンクリート	
	JIS 認証番号		TC 05 07 013			
	大臣認定取得年月日		平成 23 年 3 月 1 日	認定範囲(F C) セメント種類	39～60 N/mm ² 普通・低熱セメント	
	大臣認定番号		MCON-2269			
	代表者		長尾泰征			
	工場長		岡野圭三			
	品質管理責任者		露木太志			
	有資格者		品質管理責任者 6 名 コンクリート診断士 2 名 コンクリート技士 1 名 コンクリート主任技士 5 名			
製 造 設 備	プ ラ ン ト	製造業者	光洋機械産業(株)			
		ミキサー	水平二軸形強制練り 2800ℓ 1 基			
		公称能力	280 m ³ /h			
		操作方法	全自動 C R T 表示方式			
	操 作 盤	製造業者	光洋機械産業(株)			
		計量方法	個別・累加計量、ロードセル方式			
		配合設定数	5000 種			
		付帯設備	表面水補正装置、容量変換装置			
使 用 材 料	セ メ ン ト	種 類	太平洋セメント(株)			
		セメントサイロ	N (250 t)・BB (200 t)・H (100 t)・特殊 (100 t)			
	骨 材	細 骨 材	山砂 城陽産 ・ 砕砂 宇治産			
		粗 骨 材	碎石 (1505A・2010A) 亀岡産 砂利 (2515・1505) 城陽産			
	水	種 類	地下水、上澄水			
	混 和 剤	種 類	AE 減水剤・高性能 AE 減水剤			
		貯蔵タンク容量	6000ℓ×8			
	試 験 設 備	耐圧試験機		2000KN デジタル式油圧堅型		
養生水槽		コンクリート製 5.4m×1.4m×1m				
供試体型枠		φ 10×20＝ 90 本				
その他		JIS 関連試験設備一式				