

工 場 概 要

概	会社名・工場名		株式会社 松本建材		
	工場所在地		京都市北区上賀茂神山 2-8		
	TEL 及び FAX 番号		TEL075-494-4777 FAX075-494-4888		
	メールアドレス		k-matsumoto@matu-ken. co. jp		
	JIS 認証取得年月日		2015 年 12 月 1 日	日本産業規格 表示認証品目	普通コンクリート
	JIS 認証番号		IC 05 15 008		
	大臣認定取得年月日		なし	認定範囲(F C) セメント種類	なし
	大臣認定番号		なし		
要	代表者		松本義和		
	工場長		今西喜宣		
	品質管理責任者		今西喜宣		
	有資格者		品質管理責任者	3 名	コンクリート診断士
		コンクリート技士	2 名	コンクリート主任技士	2 名
製 造 設 備	プ ラ ン ト	製造業者		株式会社 北川鉄工所	
		ミキサー		二軸強制型 1000ℓ 1 基	
		公称能力		60 m ³ /h	
		操作方法		遠隔操作方式	
操 作 盤	操 作 盤	製造業者		株式会社 北川鉄工所	
		計量方法		個別・累加計量、ロードセル方式	
		配合設定数		2000 種類	
		付帯設備		マイクロ波式水分計	
使 用 材 料	セ ン ト	種 類		麻生セメント株式会社 普通・高炉セメント B 種	
		セメントサイロ		N (50 t) ・ BB (30 t)	
	骨 材	細 骨 材		山砂 城陽産	
		粗 骨 材		碎石 (1505A、2005A) 京都市静市産	
	水	種 類		地下水、上澄水	
	混 和 剤	種 類		AE 減水剤・高性能 AE 減水剤・AE 減水剤促進型	
貯蔵タンク容量		4000ℓ×2、 2000ℓ×1			
試 験 設 備	耐圧試験機		1000KN アムスラー型		
	養生水槽		コンクリート製 2.2m× 2m /2 ×1m 恒温水循装置付		
	供試体型枠		φ 10×20= 60 本・φ 12.5×25=24 本		
	その他		JIS 関連試験設備一式		