軽量コンクリート価格表

2026年4月1日

京都広域生コンクリート協同組合 Kyoto Wide Area Ready-mixed Concrete Cooperative https://www.kwarcc.or.jp/

1 軽量コンクリートの種類及び区分

コンクリートの	粗骨材の	スランフ°	呼び強度							
種類	最大寸法	cm	18	21	24	27	30	33	36	40
軽量コンクリート	15	8,12,15,18,21	0	0	0	0	0	0	0	0

2 価格表

単位:円/㎡

			1 , - , , , ,				
単位容積質量	スランプ (8,12,15,18,21)						
	ст						
呼び強度	(1種)1.85	(2種)1.75	(2種)1.65				
18	57,400	62,600	65,400				
21	57,900	63,100	65,900				
24	58,400	63,600	66,400				
27	58,900	64,100	66,900				
30	59,400	64,600	67,400				
33	59,900	65,100	67,900				
36	60,900	66,100	68,900				
40	61,900	67,100	69,900				

□軽量コンクリートに使用するセメントは、普通ポルトランドセメントを標準とします。単位容積質量の表記については保証するもので
はありませんので、お問い合わせください。
□早強ポルトランドセメントを指定される場合は「京都広域生コンクリート価格表」P2「セメント種類別割増」を適用します。
□軽量骨材については、常時在庫をしていない恐れがありますので、事前にご確認いただきますよう、よろしくお願いします。
□軽量コンクリートを大量に打設する計画がある場合は、事前協議といたします。 軽量骨材が仕入できない可能性がございますの
で、必ずお問い合わせください。
□軽量 2種コンクリートにつきましては、対応工場に限りがございますので、運搬時間等によりご対応しかねる場合がございますのでお
問い合わせください。
□軽量細骨材については、京都広域生コンクリート協同組合価格表注 4)を適用します。

京都広域生コンクリート協同組合

Kyoto Wide Area Ready-mixed Concrete Cooperative