JISマーク表示制度

認証書

認証番号：　GB0508009

株式会社栄和資材

京都府京都市山科区勧修寺小松原町６番地１

産業標準化法第 30 条第１項の規定に基づき、下記の鉱工業品が主務省令及び日本産業規格に適合していることを認証します。

記

1. 鉱工業品の名称	：	レディーミクストコンクリート
2. JIS の番号及び名称	：	JIS A 5308　レディーミクストコンクリート
3. 認証の区分	：	普通コンクリート、軽量コンクリート、 高強度コンクリート
4. 製品の種類又は等級	：	認証書別紙による
5. 工場の名称及び所在地	：	株式会社栄和資材 京都府京都市山科区勧修寺小松原町６番地１

認 証 日：　2008 年 4 月 16 日

再発行日：　2026 年 9 月 16 日

GBRC

一般財団法人

日本建築総合試験所

大阪府吹田市藤白台五丁目8番1号

理事長　川瀬　博

認証書別紙

認 証 番 号 ：GB0508009

認　証　日 ：2008年4月16日

再 発 行 日 ：2026年9月16日

認証に係る製品の種類又は等級

表1　認証に係る製品の種類

種　類	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ又はスランプフロー(cm)	呼び強度									
			18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
普通コンクリート	20	8、12、15、18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		21	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		45	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
		50	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
		55	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
		60	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
軽量コンクリート	15	8、12、15、18、21	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—

註：「○」を付した製品が認証対象であることを示す。

表2　認証に係る製品の種類

種　類	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ又はスランプフロー(cm)	呼び強度													
			46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
高強度コンクリート	20	12、15、18、21	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		45、50	—	—	○	○	○	○	○	—	○	○	—	○	○	—	○
		55、60	—	—	—	—	○	○	○	—	○	○	—	○	○	—	○

註：「○」を付した製品が認証対象であることを示す。